

**RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017**



A CEMIG informa que os consumidores apresentados na CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA nº 001/2017, **APROVADOS** e aptos para assinatura de contrato são:

TIPOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS:

Item	Consumidor	Valor Total (R\$)	Aporte PEE (R\$)	Nota
1	Fundação Educacional Montes Claros	R\$ 146.180,32	R\$ 135.079,74	65,63
2	Sociedade Educacional Uberabense (UNIUBE) - Unidade Centro	R\$ 72.511,81	R\$ 64.956,81	63,27
3	Sociedade Educacional Uberabense (UNIUBE) - Unidade Hospital	R\$ 216.451,95	R\$ 197.141,37	62,74
4	Teuto Esporte Clube	R\$ 119.299,00	R\$ 119.299,00	48,69
5	ASCOMCER - Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz de Fora	R\$ 133.071,39	R\$ 133.071,39	41,80
6	Academia Trainer Fitness	R\$ 180.645,94	R\$ 180.645,94	40,30
7	Clube Bom Pastor	R\$ 300.347,33	R\$ 300.347,33	35,50
8	Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais - SEBRAE-MG	R\$ 326.622,60	R\$ 326.622,60	33,75

**RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017**



TIPOLOGIA PODER PÚBLICO E SERVIÇOS PÚBLICOS:

Item	Consumidor	Valor Total (R\$)	Aporte PEE (R\$)	Nota
1	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	R\$ 1.189.740,35	R\$ 1.148.061,35	77,11
2	UFLA - Universidade Federal de Lavras	R\$ 1.737.866,13	R\$ 1.737.866,13	47,74
3	Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ	R\$ 2.436.526,05	R\$ 2.436.526,05	45,05

**RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017**



A CEMIG informa que os consumidores apresentados na CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA nº 001/2017, NÃO APROVADOS são:

Item	Consumidor	Itens do Edital CPP Cemig 001/2017 não atendidos plenamente
1	14º Grupo de Artilharia de Campanha - Exército Brasileiro	17.2;
2	APAC Masculina de Itaúna	16.2.e; 16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.r;
3	APAC Paracatu	16.2.a; 17.2; 17.4.1.b; 16.2.k PROPEE 7.3
4	APAE Bonfim	Não Apresentou Dignóstico Energético
5	APAE Claudio	Não Apresentou Dignóstico Energético
6	APAE Itaguara	16.2.f; 16.2.i; 16.2.j PROPEE 7.3; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.o;
7	APAE Juatuba	15.3.e; 17.2;
8	APAE Passa Tempo	15.3.e; 17.2
9	APAE Sarzedo	Não Apresentou Dignóstico Energético
10	Asilo São Francisco de Assis da SSVP	16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.p; 16.2.t; 16.2.o;
11	Asilo São Vicente de Paulo	16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.p; 16.2.t; 16.2.o
12	Associação Congregação de Santa Catarina	16.2.e; 16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 11.2;
13	Assoc. de Promo. Hum. Div. Prov. - Cidade dos meninos São Vicente de Paulo	Não Apresentou Dignóstico Energético
14	Assoc. de Promo. Hum. Div. Prov. - Lar dos meninos São Vicente de Paulo	Não Apresentou Dignóstico Energético
15	Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência Divina - ARDHPD	Não Apresentou Dignóstico Energético
16	Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais - Instalação 3000178315	Não Apresentou Dignóstico Energético
17	Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais - Instalação 3003900752	16.2.e; 16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.r;
18	Associação Mineira de Reabilitação	16.2.k PROPEE 7.3; 11.2; 16.2.o; 16.2.i
19	Associação Reviver	Não Apresentou Dignóstico Energético
20	Boulevard Shopping S/A	11.13; 16.2.f; 16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.e; 16.2.r; 16.2.t
21	Casa de Caridade de Carangola	16.2.i; 16.2.e ; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.o
22	CEAMI - Reabilitação para a Vida	16.2.a; 16.2.b; 17.4;

**RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017**



23	Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET-MG	Não Apresentou Dignóstico Energético
24	Cidade Ozanam Obra Unida da S.S.V.P	16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.o; 11.2;
25	Colégio Ibituruna	Não Apresentou Dignóstico Energético
26	Colégio Salesiano	Não Apresentou Dignóstico Energético
27	Colégio São Miguel Arcanjo	Não Apresentou Dignóstico Energético
28	Condomínio Ville Berlim	Não Apresentou Dignóstico Energético
29	Construtora HRDomínio LTDA	Não Apresentou Dignóstico Energético
30	Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu Ltda - COOPERVAP 8225 e 9217	11.13.2.f ; 17.4.1.a
31	Departamento Municipal Autônomo de Água e Esgoto - DMAAE Ouro Fino	Não Apresentou Dignóstico Energético
32	Departamento Municipal de Água e Esgoto - DAE João Monlevade	Não Apresentou Dignóstico Energético
33	Embrapa Milho e Sorgo	16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.e; 16.2.r; 16.2.n
34	Fábrica de Produtos Alimentícios Emboabas Ltda	Não Apresentou Dignóstico Energético
35	Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete	Não Apresentou Dignóstico Energético
36	Ferrovias Centro-Atlântica S.A	11.13; 16.2.e; 16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3;
37	Fundação Benjamin Guimarães - Hospital da Baleia	16.2.u; 16.2.g; 16.2.i; Edital 16.2.k . 16.2.e; PROPEE 7.3; 16.2.r
38	Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Hospital Risoleta Tolentino Neves	16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.e; 16.2.r
39	Fundação Helena Antipoff	Não Apresentou Dignóstico Energético
40	Fundação Presidente Antônio Carlos - Unidade Antônio Carlos	16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.p; 16.2.t;
41	Fundação Presidente Antônio Carlos - Unidade Conselheiro Lafaiete	16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.p; 16.2.t;
42	Grupo UNIS	Não Apresentou Dignóstico Energético
43	Hospital Cassiano Campolina	16.2.a;
44	Hospital e Maternidade Theresinha de Jesus	16.2.e; 16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 11.2;
45	Hospital Espírita André Luiz	Não Apresentou Dignóstico Energético
46	Hospital Mário Penna	16.2.i; 16.2.f; 16.2.r; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.e;
47	Hospital Nossa Senhora do Brasil	16.2.a; 17.2; 16.2.b

**RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017**



48	Hospital São Vicente de Paulo de Minas Gerais - Juiz de Fora	16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.i; 16.2.e; 16.2.r
49	Hospital Vaz Monteiro De Assistência à Infância e à Maternidade	16.2.i; 16.2.e; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.p;
50	Hotel Serra Verde Eireli - EPP	17.2;
51	Indústria de Cosméticos Haskell LTDA	Não Apresentou Dignóstico Energético
52	Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG Ribeirão das Neves	Não Apresentou Dignóstico Energético
53	Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG Bambuí	Não Apresentou Dignóstico Energético
54	Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG Ipatinga	Não Apresentou Dignóstico Energético
55	Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG Machado	17.2;
56	Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG Piumhi	Não Apresentou Dignóstico Energético
57	Irmadade de Misericórdia de Guaxupé	Não Apresentou Dignóstico Energético
58	Irmadade do Hospital de Nossa Senhora das Dores	Não Apresentou Dignóstico Energético
59	Lar dos Idosos de São Vicente de Paulo de Jacuí	Não Apresentou Dignóstico Energético
60	Lar São Vicente de Paulo de Alpinópolis	16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.p; 16.2.t; 16.2.o;
61	Lar São Vicente de Paulo de Cássia	16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.p; 16.2.t; 16.2.o;
62	Lar São Vicente de Paulo de São João Batista do Glória	Não Apresentou Dignóstico Energético
63	Lar São Vicente de Paulo Itaú de Minas	Não Apresentou Dignóstico Energético
64	Lar Vicentino Chico Norberto	16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.p; 16.2.t; 16.2.o;
65	Lenilton Soares - Fazenda Barroca	Não Apresentou Dignóstico Energético
66	Lifecenter Sistema de Saúde S/A	Não Apresentou Dignóstico Energético
67	Makoto Edison Sekita	Não Apresentou Dignóstico Energético
68	MGM - Produtos Siderúrgicos Ltda	Não Apresentou Dignóstico Energético
69	Minas Tênis Clube II	Não Apresentou Dignóstico Energético
70	Minas Tênis Náutico Clube	16.2.e; 16.2.k; PROPEE 7.3; 16.2.i; 16.2.p; 16.2.r;
71	Missão Ramacrisna	11.13; 16.2.t;
72	Obra Unida Vila Vicentina de Cristais	Não Apresentou Dignóstico Energético

**RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017**



73	Prefeitura Municipal de Araçuaí - Iluminação Pública	11.14; 16.2.t;
74	Prefeitura Municipal de Bambuí	Não Apresentou Dignóstico Energético
75	Prefeitura Municipal de Brazópolis	Não Apresentou Dignóstico Energético
76	Prefeitura Municipal de Caeté	17.4.1.b; 11.13; 16.2.i; 6.2.t
77	Prefeitura Municipal de Caranaíba	Não Apresentou Dignóstico Energético
78	Prefeitura Municipal de Caratinga	Não Apresentou Dignóstico Energético
79	Prefeitura Municipal de Congonhas - Edificações	Não Apresentou Dignóstico Energético
80	Prefeitura Municipal de Congonhas - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
81	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
82	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete - Prédios	Não Apresentou Dignóstico Energético
83	Prefeitura Municipal de Coromandel	Não Apresentou Dignóstico Energético
84	Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano	Não Apresentou Dignóstico Energético
85	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003012503	Não Apresentou Dignóstico Energético
86	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296424	Não Apresentou Dignóstico Energético
87	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296427	Não Apresentou Dignóstico Energético
88	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296429	Não Apresentou Dignóstico Energético
89	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296430	Não Apresentou Dignóstico Energético
90	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296436	Não Apresentou Dignóstico Energético
91	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296439	Não Apresentou Dignóstico Energético
92	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296441	11.14; 16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.e; 16.2.r
93	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296442	Não Apresentou Dignóstico Energético
94	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296444	Não Apresentou Dignóstico Energético
95	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296445	Não Apresentou Dignóstico Energético
96	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3004277251	Não Apresentou Dignóstico Energético
97	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3004446366	Não Apresentou Dignóstico Energético

**RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017**



98	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3006213180	Não Apresentou Dignóstico Energético
99	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3010610882	Não Apresentou Dignóstico Energético
100	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3011055869	Não Apresentou Dignóstico Energético
101	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3012053692	Não Apresentou Dignóstico Energético
102	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3012625638	Não Apresentou Dignóstico Energético
103	Prefeitura Municipal de Elói Mendes -Instalação 3006718878	Não Apresentou Dignóstico Energético
104	Prefeitura Municipal de Elói Mendes -Instalação 3007697325	Não Apresentou Dignóstico Energético
105	Prefeitura Municipal de Elói Mendes -Instalação 3010121856	Não Apresentou Dignóstico Energético
106	Prefeitura Municipal de Elói Mendes -Instalação 3010161847	Não Apresentou Dignóstico Energético
107	Prefeitura Municipal de Entre Folhas	Não Apresentou Dignóstico Energético
108	Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
109	Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas - Prédios	Não Apresentou Dignóstico Energético
110	Prefeitura Municipal de Espinosa	16.2.b; 17.2;
111	Prefeitura Municipal de Frei Gaspar	17.2
112	Prefeitura Municipal de Iguatama - Edificações	Não Apresentou Dignóstico Energético
113	Prefeitura Municipal de Iguatama - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
114	Prefeitura Municipal de Imbé de Minas	Não Apresentou Dignóstico Energético
115	Prefeitura Municipal de Ipaba	Não Apresentou Dignóstico Energético
116	Prefeitura Municipal de Ipatinga	Não Apresentou Dignóstico Energético
117	Prefeitura Municipal de Ipiacu - 2 - PMIP Captação Tratamento de Água	Não Apresentou Dignóstico Energético
118	Prefeitura Municipal de Ipiacu - Iluminação Pública	11.14; 16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.e; 16.2.r
119	Prefeitura Municipal de Itabira	Não Apresentou Dignóstico Energético
120	Prefeitura Municipal de Jaguaráçu - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
121	Prefeitura Municipal de Jaguaráçu - Prédios	Não Apresentou Dignóstico Energético
122	Prefeitura Municipal de João Monlevade	Não Apresentou Dignóstico Energético

**RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017**



123	Prefeitura Municipal de Lavras	Não Apresentou Dignóstico Energético
124	Prefeitura Municipal de Mar de Espanha	11.14; 16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.e; 16.2.r
125	Prefeitura Municipal de Mário Campos	16.2.a; 17.4.1.c; 17.2
126	Prefeitura Municipal de Marliéria	Não Apresentou Dignóstico Energético
127	Prefeitura Municipal de Materlândia	Não Apresentou Dignóstico Energético
128	Prefeitura Municipal de Monte Sião - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
129	Prefeitura Municipal de Monte Sião - Prédios	Não Apresentou Dignóstico Energético
130	Prefeitura Municipal de Morro da Garça	3; 16.2; 17.4.1
131	Prefeitura Municipal de Ouro Branco - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
132	Prefeitura Municipal de Ouro Branco - Prédios	Não Apresentou Dignóstico Energético
133	Prefeitura Municipal de Pains	16.2.a;
134	Prefeitura Municipal de Periquito - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
135	Prefeitura Municipal de Periquito - Prédios	Não Apresentou Dignóstico Energético
136	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	Não Apresentou Dignóstico Energético
137	Prefeitura Municipal de São Domingos do Prata	Não Apresentou Dignóstico Energético
138	Prefeitura Municipal de São João da Ponte	16.2.b; 17.2
139	Prefeitura Municipal de São João do Oriente - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
140	Prefeitura Municipal de São João do Oriente - Prédios	Não Apresentou Dignóstico Energético
141	Prefeitura Municipal de São Joaquim de Bicas	Não Apresentou Dignóstico Energético
142	Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí	16.2.b; 17.2
143	Prefeitura Municipal de São Roque de Minas - CEMEI	Não Apresentou Dignóstico Energético
144	Prefeitura Municipal de São Roque de Minas - Escola	Não Apresentou Dignóstico Energético
145	Prefeitura Municipal de São Roque de Minas - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
146	Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni	Não Apresentou Dignóstico Energético
147	Prefeitura Municipal de Timóteo - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético

**RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017**



148	Prefeitura Municipal de Timóteo - Paço Municipal	Não Apresentou Dignóstico Energético
149	Rima Industrial S/A	Não Apresentou Dignóstico Energético
150	Santa Casa de Arcos	16.2.a;
151	Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora	Não Apresentou Dignóstico Energético
152	Santa Casa de Misericórdia de Lavras	Não Apresentou Dignóstico Energético
153	Santa Casa de Misericórdia de Passos	17.4.1.c;
154	Santa Casa de Misericórdia de Piumhi	Não Apresentou Dignóstico Energético
155	Santa Casa de Misericórdia de Pompéu	Não Apresentou Dignóstico Energético
156	Santa Casa de Misericórdia de Sacramento	Não Apresentou Dignóstico Energético
157	Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso	16.2.e; 16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.r;
158	Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo	16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.p; 16.2.t;
159	SICEPOT MG - Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais	Não Apresentou Dignóstico Energético
160	Sociedade Beneficente São Camilo - Hospital Nossa Senhora do Carmo	Não Apresentou Dignóstico Energético
161	Sociedade Beneficente São Camilo - Hospital São Vicente de Paulo de Itabirito	Não Apresentou Dignóstico Energético
162	Sociedade de Caridade de Mar de Espanha - Santa Casa de Misericórdia	16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.e; 16.2.r ; 11.2
163	Sociedade Mineira de Cultura (SMC) - Colégio Santa Maria	16.2.e; 16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.r;
164	Sociedade Mineira de Cultura (SMC) - PUC Barreiro	16.2.e; 16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.r; 16.2.a
165	Sociedade Mineira de Cultura (SMC) - PUC Betim	16.2.e; 16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.r; 16.2.a
166	Sociedade Mineira de Cultura (SMC) - PUC Contagem	16.2.e; 16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.r; 16.2.a
167	Sociedade Montessonense de Ensino LTDA	17.2;
168	Supermercado Bahamas S/A	Não Apresentou Dignóstico Energético
169	Teotônio Cota - Sítio Pedra Branca	Não Apresentou Dignóstico Energético
170	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL	Não Apresentou Dignóstico Energético
171	Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI	16.2.u; 17.4.1.b
172	Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG	Não Apresentou Dignóstico Energético

**RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017**



173	Universidade Federal de Viçosa - UFV	11.3.3
174	Vila Vicentina Dr. Olinto Fonseca	Não Apresentou Dignóstico Energético
175	Vila Vicentina Furtado de Menezes	16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.p; 16.2.t
176	Vila Vicentina Monsenhor Castro	16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.p; 16.2.t; 16.2.o;
177	Vila Vicentina Pe. Geraldo Rezende - SSVP	Não Apresentou Dignóstico Energético
178	Vila Vincentina de Campos Altos	Não Apresentou Dignóstico Energético

O prazo para recursos é de cinco dias úteis a partir da data desta publicação, conforme item 3 do edital da Chamada Pública. Ressaltamos que poderá haver mudança na lista de projetos caso algum recurso seja acatado.

Belo Horizonte, 24 de Novembro de 2017.

Atenciosamente,

Comissão Julgadora da Chamada Pública CEMIG 01/2017

Gerência de Eficiência Energética