

**RESULTADO DA ANÁLISE DOCUMENTAL PARA HABILITAÇÃO À AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2019**



**A CEMIG apresenta a relação dos proponentes habilitados e inabilitado na análise documental para a avaliação do diagnóstico energético da CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA nº 001/2019:**

| <b>NOME DO PROPONENTE</b>  | <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>                                       | <b>AVALIAÇÃO HABILITAÇÃO</b> |
|--|---|------------------------------|
| APAC ARAXÁ - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS     | Projeto de Eficientização da APAC de Araxá                              | <b>INABILITADO</b>           |
| APAC FRUTAL - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS    | Projeto de Eficientização da APAC de Frutal                             | <b>HABILITADO</b>            |
| APAC ITAÚNA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS    | Projeto de Eficientização da APAC de Itaúna                             | <b>INABILITADO</b>           |
| APAE - BELO HORIZONTE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | APAE DE BELO HORIZONTE  | <b>INABILITADO</b>           |
| APAE GUARANÉSIA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS       | APAE  | <b>INABILITADO</b>           |
| APAE MACHADO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS          | não consta  | <b>INABILITADO</b>           |
| APAE MARTINHO CAMPOS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  | PV - FONTE INCENTIVADA FOTOVOLTAICA PARA APAE - MARTINHO CAMPOS MG      | <b>HABILITADO</b>            |
| APAE PARÁ DE MINAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS    | APAE SUSTENTÁVEL: Contribuindo para um futuro melhor.                   | <b>INABILITADO</b>           |
| ASILO SÃO VICENTE DE PAULA DE GUARANÉSIA                             | ASILO   | <b>INABILITADO</b>           |
| ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS SVP                               | PV - FONTE INCENTIVADA FOTOVOLTAICA PARA ASILO SVP - MARTINHO CAMPOS MG | <b>HABILITADO</b>            |
| ASSOCIAÇÃO DOS PRAÇAS POLICIAIS E BOMBEIROS DE MINAS GERAIS          | não consta  | <b>INABILITADO</b>           |
| ASSOPOC - ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES DOS POBRES E CARENTES            | ASSOPOC - Associação dos Protetores dos Pobres e Carentes               | <b>HABILITADO</b>            |
| CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA 1                                      | CASA DE CARIDADE CARANGOLA  | <b>INABILITADO</b>           |
| CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA 2                                      | Eficiência Energética na Casa de Caridade de Carangola                  | <b>INABILITADO</b>           |
| CASA GERALDO INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA LTDA                             | Casa Geraldo Vitivinícola Ltda  | <b>INABILITADO</b>           |

**RESULTADO DA ANÁLISE DOCUMENTAL PARA HABILITAÇÃO À AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2019**



| <b>NOME DO PROPONENTE</b>  | <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>   | <b>AVALIAÇÃO HABILITAÇÃO</b> |
|--|---|------------------------------|
| CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL   | EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA COMPANHIA DESANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA       | <b>HABILITADO</b>            |
| COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA  | Comercial Guarapiranga  | <b>INABILITADO</b>           |
| COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR   | PAE19015 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR                        | <b>HABILITADO</b>            |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS   | Serviços Públicos   | <b>INABILITADO</b>           |
| ELETRO TRANSOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA                                | PEE FAZENDA BOA FÉ  | <b>INABILITADO</b>           |
| EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - Coronel Pacheco                                  | EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMBRAPA CORONEL PACHECO                         | <b>HABILITADO</b>            |
| EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - Juiz de Fora                                     | EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMBRAPA JUIZ DE FORA                            | <b>HABILITADO</b>            |
| FUNDAÇÃO FILANT E BENEF DE SAÚDE ARNALDO GAVAZZA FILHO   | Projeto de Eficiência do Hospital Arnaldo Gavazza                                 | <b>INABILITADO</b>           |
| FUNDAÇÃO GEDOR SILVEIRA  | não consta  | <b>INABILITADO</b>           |
| FUNDAÇÃO HOSPITALAR AURELIANO CAMPOS BRANDÃO   | PV - FONTE INCENTIVADA FOTOVOLTAICA PARA APLICAÇÃO EM HOSTPITAL - MARTINHO CAMPOS | <b>INABILITADO</b>           |
| FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. MOISÉS MAGALHÃES FREIRE  | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA HOSPITAL DR. MOISÉS   | <b>INABILITADO</b>           |
| HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG - FILIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH) | HC - UFMG: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES POR LÂMPADAS A LED              | <b>INABILITADO</b>           |
| HOSPITAL E SANTA CASA DE JACUÍ   | PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2019   | <b>INABILITADO</b>           |
| HOSPITAL EVANGÉLICO DE MANTENA   | não consta  | <b>INABILITADO</b>           |
| INDÚSTRIA DE PAPÉIS E EMBALAGENS PONTE NOVA LTDA   | EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA DE PAPEIS E EMBALAGENS PONTE NOVA     | <b>HABILITADO</b>            |
| INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA - 1                    | FADMINAS 1 (UC3004619599)   | <b>INABILITADO</b>           |
| INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA - 2                    | FADMINAS 2 (UC3009006584)   | <b>INABILITADO</b>           |

**RESULTADO DA ANÁLISE DOCUMENTAL PARA HABILITAÇÃO À AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2019**



| <b>NOME DO PROPONENTE</b>  | <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>  | <b>AVALIAÇÃO HABILITAÇÃO</b> |
|--|--|------------------------------|
| INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO  | Eficiência Energética no Instituto de São vicente de Paulo - Cássia                                  | <b>HABILITADO</b>            |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS BARBACENA    | EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS BARBACENA    | <b>HABILITADO</b>            |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS JUIZ DE FORA | EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS JUIZ DE FORA | <b>HABILITADO</b>            |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS INCONFIDENTES    | PEE IFET Sul de Minas - Inconfidentes  | <b>INABILITADO</b>           |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MACHADO          | IFMG - CAMPUS - MACHADO  | <b>HABILITADO</b>            |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MUZAMBINHO       | EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DO SUI DE MINAS GERAIS - CAMPUS MUZAMBINHO       | <b>HABILITADO</b>            |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE MACHADO   | IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE MACHADO   | <b>HABILITADO</b>            |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ALPINÓPOLIS   | SAÚDE SUSTENTÁVEL - ATENDIMENTO COM QUALIDADE E CONSUMO CONSIENTE DE ENERGIA                         | <b>INABILITADO</b>           |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS  | Eficiência Energética da HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS                               | <b>INABILITADO</b>           |
| IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE GUAXUPÉ   | IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE GUAXUPÉ   | <b>HABILITADO</b>            |
| IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES - 1   | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE PONTE NOVA   | <b>INABILITADO</b>           |
| IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES - 2   | Projeto de Eficientização do Hospital Nossa Senhora das Dores de Ponte Nova                          | <b>INABILITADO</b>           |
| IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES  | Projeto de Eficientização do Hospital Nossa Senhora das Dores de Itabira                             | <b>HABILITADO</b>            |

**RESULTADO DA ANÁLISE DOCUMENTAL PARA HABILITAÇÃO À AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2019**



| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                                     | <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>   | <b>AVALIAÇÃO HABILITAÇÃO</b> |
|---|---|------------------------------|
| IRMANDADE NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO                         | Eficientização da Santa Casa de Patrocínio                                      | <b>HABILITADO</b>            |
| KYOSERVICE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA                         | CPP PEE CEMIG   | <b>INABILITADO</b>           |
| LAR DOS IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO DE JACUÍ                  | Projeto de Eficiência Energética  | <b>INABILITADO</b>           |
| LITORAL FRUTOS DO MAR, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | Projeto de Eficiência Energética  | <b>INABILITADO</b>           |
| MACKENZIE ESPORTE CLUBE                                       | Mackenzie Eficiência Energética   | <b>HABILITADO</b>            |
| MICHEL MARCON   | não consta  | <b>INABILITADO</b>           |
| MUNICÍPIO DE CAMPO FLORIDO                                    | Prefeitura Municipal de Campo Florido   | <b>HABILITADO</b>            |
| MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ  | PEE da Iluminação Pública dos Corredores de Acesso de Guaxupé                   | <b>INABILITADO</b>           |
| MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS                                  | PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS                | <b>INABILITADO</b>           |
| MUNICÍPIO DE JACUÍ  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   | <b>INABILITADO</b>           |
| MUNICÍPIO DE PIRANGUÇU  | Ilumina Piranguçu   | <b>HABILITADO</b>            |
| MUNICÍPIO DE PIRAPORA   | Modernização Iluminação Pública   | <b>INABILITADO</b>           |
| MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE                                     | PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE                   | <b>INABILITADO</b>           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA                             | Projeto Eficiência Energética em iluminação pública utilizando led em Barbacena | <b>INABILITADO</b>           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS                   | Prefeitura Municipal de Bela Vista de Minas                                     | <b>HABILITADO</b>            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BICAS                                 | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BICAS                 | <b>INABILITADO</b>           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BICAS - IP                            | Eficiência Energética na Iluminação Pública no município de Bicas               | <b>INABILITADO</b>           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES                            | não consta  | <b>INABILITADO</b>           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS                            | PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS                     | <b>INABILITADO</b>           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO                           | PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE BURITIZEIRO                    | <b>INABILITADO</b>           |

**RESULTADO DA ANÁLISE DOCUMENTAL PARA HABILITAÇÃO À AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2019**



| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                  | <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>   | <b>AVALIAÇÃO HABILITAÇÃO</b> |
|--|---|------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU            | Iluminação eficiente Careaçu  | <b>INABILITADO</b>           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES   | PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE CLARO DOS POÇÕES           | <b>INABILITADO</b>           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS   | PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS           | <b>INABILITADO</b>           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO | Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano                                  | <b>HABILITADO</b>            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA        | PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA                | <b>INABILITADO</b>           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO         | Prefeitura Municipal de Fervedouro  | <b>HABILITADO</b>            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA         | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TREVOS  | <b>INABILITADO</b>           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPABA              | Prefeitura Municipal de Ipaba   | <b>HABILITADO</b>            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA         | PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE ITACAMBIRA                 | <b>INABILITADO</b>           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR           | PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE JAPONVAR                   | <b>INABILITADO</b>           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA            | Prefeitura Municipal de Jeceaba   | <b>HABILITADO</b>            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANÉSIA           | Prefeitura Municipal de Joanésia  | <b>HABILITADO</b>            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO      | Projeto De eficiência Energética em Iluminação Pública - João Pinheiro - MG | <b>HABILITADO</b>            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELÍCIO    | PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELICIO            | <b>INABILITADO</b>           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA          | PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA                  | <b>INABILITADO</b>           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR            | PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE LAGAMAR                    | <b>INABILITADO</b>           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS    | PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS            | <b>INABILITADO</b>           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMONAS            | PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE MAMONAS                    | <b>INABILITADO</b>           |

**RESULTADO DA ANÁLISE DOCUMENTAL PARA HABILITAÇÃO À AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2019**



| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                          | <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>                                      | <b>AVALIAÇÃO HABILITAÇÃO</b> |
|--|--|------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA                   | Prefeitura Municipal de Orizânia                                       | <b>HABILITADO</b>            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS               | Iluminação Pública Eficiente do Município de Paraisópolis-MG           | <b>HABILITADO</b>            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA               | Prefeitura Municipal de Pedra Bonita                                   | <b>HABILITADO</b>            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIQUITO                  | Prefeitura Municipal de Periquito                                      | <b>HABILITADO</b>            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE                    | Prefeitura Municipal de Pocrane  | <b>HABILITADO</b>            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA      | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA                          | <b>HABILITADO</b>            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA     | Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula                         | <b>HABILITADO</b>            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA    | Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória                        | <b>HABILITADO</b>            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ      | PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO ABAETE | <b>INABILITADO</b>           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO                    | PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CEMIG D 01/2019                      | <b>INABILITADO</b>           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI              | Prefeitura Municipal de Tocos do Moji                                  | <b>HABILITADO</b>            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA                | não consta   | <b>INABILITADO</b>           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ                       | PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE UBAÍ                  | <b>INABILITADO</b>           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA                     | Projeto Eficiência Energética em iluminação pública utilizando led     | <b>INABILITADO</b>           |
| RÁDIO E TELEVISÃO DE UBERLÂNDIA                    | RADIO TELEVISÃO DE UBERLANDIA - UDI BT                                 | <b>INABILITADO</b>           |
| SANTA CASA DE ARCOS                                | Eficientização da Santa Casa de Arcos                                  | <b>HABILITADO</b>            |
| SANTA CASA DE CARIDADE DE GUARANÉSIA               | HOSPITAL   | <b>INABILITADO</b>           |
| SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BOA ESPERANÇA        | SANTA CASA DE MISERICORDIA BOA ESPERANÇA                               | <b>INABILITADO</b>           |
| SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIUMHI               | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIUMHI                                   | <b>INABILITADO</b>           |
| SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOÃO DEL REI     | SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO JOÃO DEL REI                         | <b>HABILITADO</b>            |
| SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Eficiência Energética do SERPRO Regional BH                            | <b>INABILITADO</b>           |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITABIRITO | SAAE ITABIRITO   | <b>HABILITADO</b>            |

**RESULTADO DA ANÁLISE DOCUMENTAL PARA HABILITAÇÃO À AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2019**



| <b>NOME DO PROPONENTE</b>   | <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>  | <b>AVALIAÇÃO HABILITAÇÃO</b> |
|---|--|------------------------------|
| SERVIÇO INTEGRADO DE SAÚDE DONA MARIA MODESTO CRAVO                           | SUSTENTABILIDADE E SAUDE MENTAL  | <b>INABILITADO</b>           |
| SOCIEDADE BENEFICENTE RECANTO SANTO ANTÔNIO                                   | não consta   | <b>INABILITADO</b>           |
| SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL E MATERNIDADE VITAL BRAZIL        | Hospital São Camilo de Timóteo   | <b>INABILITADO</b>           |
| SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE ITABIRITO | Hospital São Camilo de Itabirito   | <b>INABILITADO</b>           |
| SUPERMERCADO ENTRE RIOS LTDA - ME   | Supermercado Entre Rios - São Pedro dos Ferros   | <b>INABILITADO</b>           |
| TV JUIZ DE FORA LTDA  | TV JUIZ DE FORA - JUIZ DE FORA BT - PARTE 1  | <b>INABILITADO</b>           |
| TV JUIZ DE FORA LTDA  | TV JUIZ DE FORA - JUIZ DE FORA BT - PARTE 2  | <b>INABILITADO</b>           |
| TV UNIÃO DE MINAS LTDA  | TV UNIAO - ARAXA BT  | <b>INABILITADO</b>           |
| UNIFAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS                                      | EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS                              | <b>HABILITADO</b>            |
| UNIVAS - UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ                                      | EFICIENTIZAÇÃO UNIVAS  | <b>INABILITADO</b>           |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ   | EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - CAMPUS ITABIRA             | <b>HABILITADO</b>            |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ   | EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - CAMPUS ITAJUBÁ             | <b>INABILITADO</b>           |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA  | EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E GERAÇÃO DISTRIBUÍDA                                  | <b>HABILITADO</b>            |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI                                      | EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI                     | <b>HABILITADO</b>            |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  | EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - CAMPUS UMUARAMA E FAEFI | <b>HABILITADO</b>            |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  | Universidade Federal de Viçosa - CENTEV  | <b>HABILITADO</b>            |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA- CAMPUS FLORESTAL   | <b>HABILITADO</b>            |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  | Universidade Federal de Viçosa-Campus Viçosa   | <b>HABILITADO</b>            |

**RESULTADO DA ANÁLISE DOCUMENTAL PARA HABILITAÇÃO À AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2019**



| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                                | <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>       | <b>AVALIAÇÃO HABILITAÇÃO</b> |
|--|---|------------------------------|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UFVJM | <b>HABILITADO</b>            |
| UNIVIÇOSA - UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE VIÇOSA LTDA      | UNIVIÇOSA                               | <b>INABILITADO</b>           |
| YUKAER ARMAZÉNS GERAIS LTDA                              | YUKAER ARMAZENS GERAIS                  | <b>INABILITADO</b>           |

A seguir, são detalhados para cada projeto inabilitado os motivos da inabilitação à avaliação do diagnóstico energético.

Conforme item 3 do Regulamento da CPP 001/2019, o prazo limite para interposição de recursos, via sistema, é de 5 dias úteis após a publicação deste resultado.

Belo Horizonte, 04 de outubro de 2019.

Atenciosamente,

Comissão Julgadora da Chamada Pública CEMIG 01/2019

Gerência de Eficiência Energética



|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | APAC ARAXÁ - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | Projeto de Eficientização da APAC de Araxá  |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 23.370.836/0001-83  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | APAC Araxá  |
| <b>ESCO</b>                                 | EHSOL - Energia Solar Eireli  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Aquecimento Solar de Água   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 267.630,55  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 267.140,55  |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,71  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,72  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.f: Não comprovou que o proprietário do imóvel da unidade consumidora a ser atendida faz jus a classificação como fundo perdido. Foi enviada apenas uma declaração do Poder Judiciário, atestando que a APAC é uma entidade filantrópica e está em funcionamento.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: A declaração submetida não comprova que a unidade consumidora faz jus a classificação como fundo perdido. Esta declaração não confirma a que as atividades são desenvolvidas em caráter essencialmente filantrópico ou assistencial (majoritariamente de forma gratuita).</p> |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>APAC ITAÚNA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS</b>  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>Projeto de Eficientização da APAC de Itaúna</b>  |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 20.928.032/0001-69  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | APAC Itaúna   |
| <b>ESCO</b>                                 | EHSOL - Energia Solar Eireli  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Aquecimento Solar de Água   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 348.916,05  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 348.916,05  |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,46  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,46  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.f: Não comprovou que o proprietário do imóvel da unidade consumidora a ser atendida faz jus a classificação como fundo perdido. Enviada apenas a certidão de registro do imóvel, não comprovando que a unidade consumidora faz jus a classificação como fundo perdido.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não comprovou que a unidade que unidade consumidora faz jus a classificação como fundo perdido. Foram enviadas a declaração de utilidade pública e o Estatuto, nos quais não constam a informação de que as atividades são desenvolvidas em caráter essencialmente filantrópico ou assistencial (majoritariamente de forma gratuita).</p> <p><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.4.5: Ultrapassado o valor limite no item de projeto executivo (5.4.1.b). O valor com projeto executivo ultrapassa o limite de 5% dos custos do PEE.</p> |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | APAE - BELO HORIZONTE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | APAE DE BELO HORIZONTE  |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 18.216.366/0001-68  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | APAE BH   |
| <b>ESCO</b>                                 | Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação<br>Fotovoltaico  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 446.306,67  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 438.006,67  |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,41  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,41  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.4.5: Ultrapassado o valor limite no item de projeto executivo (5.4.1.b). O valor com projeto executivo ultrapassa o limite de 5% dos custos do PEE.</p> |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | APAE GUARANÉSIA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | APAE  |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 21.417.837/0001-00  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | APAE Guaranésia   |
| <b>ESCO</b>                                 | Eco Brasil Solar Ltda ME  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Fotovoltaico  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | não apresentou  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | não apresentou  |
| <b>RCB PEE</b>                              | não apresentou  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | não apresentou  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário original de apresentação de proposta de projeto não confere com o formulário enviado via sistema.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não comprovou que a unidade consumidora a ser atendida faz jus a classificação como funcho perdido. O documento enviado como "Justificativa" não comprova que a unidade consumidora faz jus a classificação Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.i: A certidão de regularidade com a Fazenda Municipal está vencida. Foi protocolada após a data de vencimento da certidão.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o diagnóstico energético nem a estratégia de M&amp;V.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.s: Não utilizou a planilha de uso obrigatório para o Memorial de Cálculo, conforme disposto no item 8.2.u da Especificação Técnica.</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | APAE MACHADO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | não consta  |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 17.907.569/0001-38  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | APAE Machado  |
| <b>ESCO</b>                                 | NÃO PREENCHIDO  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | não consta  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | não consta  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | não consta  |
| <b>RCB PEE</b>                              | não consta  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | não consta  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.1: Documentos e proposta de projeto não disponibilizados no sistema. |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | APAE PARÁ DE MINAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | APAE SUSTENTÁVEL: Contribuindo para um futuro melhor.   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 18.416.891/0001-27  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | APAE Pará de Minas  |
| <b>ESCO</b>                                 | Eletro Industrial Motores e Acionamentos Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Fotovoltaico  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 149.706,75  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 149.706,75  |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,35  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,35  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: Formulário original entregue fora do prazo.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.p: Não apresentou a certificação CMVP (Certified Measurement and Verification Professional).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: Não apresentou a ART referente à elaboração do diagnóstico energético, do projeto da fonte incentivada e da estratégia de M&amp;V.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.r: Documento apresentado como diagnóstico energético não contempla os itens mínimos necessários para o diagnóstico energético.</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>ASILO SÃO VICENTE DE PAULA DE GUARANÉSIA</b>  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>ASILO</b>   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 19.055.193/0001-06   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Asilo São Vicente de Paulo   |
| <b>ESCO</b>                                 | Eco Brasil Solar Ltda ME   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | não apresentou   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | não apresentou   |
| <b>RCB PEE</b>                              | não apresentou   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | não apresentou   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário disponibilizado no sistema não confere com o original enviado.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado o documento que comprove que a unidade consumidora a ser atendida faz jus à classificação como fundo perdido. No lugar do documento foi enviada uma planilha com nomes de assistidos.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.i: Não enviada a prova de regularidade com a Fazenda Municipal. No lugar do documento foi apresentada a certidão para outro CNPJ que não a do asilo SVP Guaranésia.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla a Estratégia de M&amp;V e nem o Diagnóstico Energético.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.s: Não utilizou a Planilha de Memorial de Cálculo de uso obrigatório, conforme disposto no item 8.2.u da Especificação Técnica.</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | ASSOCIAÇÃO DOS PRAÇAS POLICIAIS E BOMBEIROS DE MINAS GERAIS   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | não consta  |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 16.679.557/0001-30  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Sede Campestre - Unidade Vera Cruz  |
| <b>ESCO</b>                                 | NUMO Soluções em Energia Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | não consta  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | não consta  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | não consta  |
| <b>RCB PEE</b>                              | não consta  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | não consta  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.1: Documentos e proposta de projeto não disponibilizados no sistema. |



|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA 1  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | CASA DE CARIDADE CARANGOLA   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 19.274.091/0001-81   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Casa de Caridade de Carangola  |
| <b>ESCO</b>                                 | ESCO Braesp Energia Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação<br>Condicionamento Ambiental<br>Sistema de Refrigeração<br>Outros (TV)  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 343.763,98   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 343.763,98   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,73   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,73   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.1.3: Foram apresentadas 02 (duas) propostas de projeto para a mesma unidade consumidora UC 3009013203. Uma proposta de projeto que tem a “ESCO Braesp Energia” como empresa responsável pelo diagnóstico energético e a outra proposta de projeto que tem a “SAGE Brasília Consultoria e Projetos em Energia e Meio Ambiente Ltda” como empresa responsável pelo diagnóstico energético.</p> |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA 2  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | Eficiência Energética na Casa de Caridade de Carangola   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 19.274.091/0001-81   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Casa de Caridade de Carangola  |
| <b>ESCO</b>                                 | SAGE Brasília Consultoria e Projetos em Energia e Meio Ambiente Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação<br>Condicionamento Ambiental  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 1.010.496,33   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 1.010.496,33   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,71   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,71   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.1.3: Foram apresentadas 02 (duas) propostas de projeto para a mesma unidade consumidora UC 3009013203. Uma proposta de projeto que tem a “ESCO Braesp Energia” como empresa responsável pelo diagnóstico energético e a outra proposta de projeto que tem a “SAGE Brasília Consultoria e Projetos em Energia e Meio Ambiente Ltda” como empresa responsável pelo diagnóstico energético.</p> |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | CASA GERALDO INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA LTDA   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | Casa Geraldo Vitivinicola Ltda   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 16.733.677/0001-79   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Casa Geraldo Indústria Vitivinícola Ltda   |
| <b>ESCO</b>                                 | Ecopower Eficiência Energética Ltda  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Industrial   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 764.371,80   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 764.371,80   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 1,18   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 1,18   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.p: Não enviada a certificação CMVP (Certified Measurement and Verification Professional).</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) enviada é o rascunho e não foi enviado o comprovante de pagamento. A ART não faz referência ao Diagnóstico Energético e nem à Estratégia de M&amp;V. Como foi enviada a certificação CMVP, não há como verificar se o profissional da ART é certificado.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.r: Não foi apresentado o Diagnóstico Energético e sim uma proposta comercial que não abrange os itens mínimos requeridos pelo edital para o diagnóstico energético.</p> |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | Comercial Guarapiranga  |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 00.361.239/0005-10  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Comercial Guarapiranga Ltda   |
| <b>ESCO</b>                                 | Qualilight Energia Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação<br>Fotovoltaico  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 543.370,06  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 543.370,06  |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,72  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,72  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: Na comprovação dos poderes enviada, cláusula sétima, consta que “o uso do nome empresarial será exercido em conjunto pelos sócios Márcio Aureliano Duarte de Souza e Marcelo Duarte de Souza”, porém, no formulário enviado consta apenas a assinatura de um dos sócios.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.k: Certidão de regularidade com a Fazenda Federal vencida. Validade era até o dia 02/09/19, sendo que o protocolo foi dia 09/09/19.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o projeto da fonte incentivada, no caso o projeto da usina fotovoltaica, nem a estratégia de M&amp;V.</p> |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS</b>  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>Serviços Públicos</b>   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 03.389.126/0001-98   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais   |
| <b>ESCO</b>                                 | Elétrica mais Energia Solar System   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Serviço Público  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação<br>Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 113.765,40   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 113.765,40   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,94   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,94   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário original não está com firma reconhecida. O formulário disponibilizado no sistema não confere com o original.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não enviou o Contrato Social/Estatuto Social. No lugar do documento enviou o cartão de identificação do CNPJ.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.c: Não enviou a comprovação dos poderes. No lugar do documento enviou um convênio com a Prefeitura de Sete Lagoas que foi assinado por uma pessoa diferente da que assinou o formulário.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentou o documento que comprove que a unidade consumidora faz jus à classificação fundo perdido. No lugar do documento enviou o cartão de identificação do CNPJ.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.i: Não apresentou a prova de regularidade com a Fazenda Municipal. No lugar do documento enviou o relatório de situação fiscal da Receita Federal.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.j: Não apresentou o a prova de regularidade com a Fazenda Estadual. No lugar do documento enviou o relatório complementar de situação fiscal da Receita Federal.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.k: Não apresentou a prova de regularidade com a Fazenda Federal. No lugar do documento enviou o relatório complementar de situação fiscal da Receita Federal.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.l: Não apresentou a prova de regularidade com o FGTS. No lugar do documento enviou o cartão de identificação do CNPJ.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.m: Não apresentou a prova de regularidade perante à Justiça do Trabalho. No lugar do documento enviou o cartão de identificação do CNPJ.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.p: Não apresentou a CMVP (Certified Measurement and Verification Professional). No lugar do documento enviou o diagnóstico energético no qual não consta a certificação.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: Não apresentou a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). No lugar do documento enviou o diagnóstico energético no qual não consta a ART.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.s: A planilha de uso obrigatório foi utilizada, porém, não foram preenchidos dados básicos na aba "Projetos" com modalidade tarifária.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.4.5: Custos com marketing ultrapassam o limite para a rubrica. O limite é de 2% e o valor apresentado é de 2,12%.</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>ELETRO TRANSOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA</b>  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>PEE FAZENDA BOA FÉ</b>   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 01.847.854/0003-32  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Enos Toledo Yan Hsin Ma   |
| <b>ESCO</b>                                 | 4E-Tech Serviços de Engenharia  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Rural   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação<br>Sistemas Motrizes<br>Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 930.545,05  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 930.545,05  |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,69  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,69  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: No Formulário de apresentação de proposta de projeto o proponente é a 'Eletro Transol', que não se enquadra como entidade representante da unidade consumidora a ser beneficiada, conforme definido no glossário da Especificação Técnica.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.d: Não apresentado o Cartão de Identificação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da unidade consumidora a ser beneficiada, apresentou apenas o do proponente.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.e: Documento apresentado não comprova o vínculo formal entre o consumidor e a entidade representante, trata-se apenas de uma autorização do consumidor à realização do projeto.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.k: Não apresentado a prova de regularidade com a Fazenda Federal da unidade consumidora a ser beneficiada. Enviada apenas a prova de regularidade do proponente.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla a Estratégia de M&amp;V em sua descrição, apenas o plano de M&amp;V, nem a elaboração do projeto da fonte incentivada.</p> |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | FUNDAÇÃO FILANT E BENEF DE SAÚDE ARNALDO GAVAZZA FILHO   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | Projeto de Eficientização do Hospital Arnaldo Gavazza  |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 26.150.979/0001-78   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Fundação Filant e Benef de Saúde Arnaldo Gavazza Filho   |
| <b>ESCO</b>                                 | EHSOL - Energia Solar Eireli   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Aquecimento Solar de Água  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 327.227,25   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 327.227,25   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,61   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,61   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.f: Documentação apresentada não comprova que o proprietário do imóvel desenvolve as atividades de caráter essencialmente filantrópico ou assistencial (majoritariamente de forma gratuita). O percentual previsto pela Lei 4.870/65, apresentada, para aplicação em serviços assistenciais era de 10%, o que não comprova ser de forma majoritária, além do fato que o artigo que tratava sobre isto foi revogado.</p> |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | FUNDAÇÃO GEDOR SILVEIRA   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | não consta  |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 24.899.874/0001-90  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Fundação Gedor Silveira   |
| <b>ESCO</b>                                 | EHSOL - Energia Solar Eireli  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | não consta  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | não consta  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | não consta  |
| <b>RCB PEE</b>                              | não consta  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | não consta  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.1: Documentos e proposta de projeto não disponibilizados no sistema. |



|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>FUNDAÇÃO HOSPITALAR AURELIANO CAMPOS BRANDÃO</b>  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>PV - FONTE INCENTIVADA FOTOVOLTAICA PARA APLICAÇÃO EM HOSTPITAL - MARTINHO CAMPOS</b>   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 16.865.909/0001-42   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Fundação Hospitalar Aureliano Campos Brandão   |
| <b>ESCO</b>                                 | Jacel Serviços Elétricos Ltda  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 164.451,96   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 164.451,96   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,51   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,51   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Os documentos apresentados não comprovam que a unidade consumidora faz jus a classificação como fundo perdido. Foram enviados o atestado de funcionamento, a declaração de autenticidade dos documentos, a declaração de capacidade gerencial operacional e técnica, CAGEC e o controle de imobilizado), nos quais não constam a informação de que as atividades são desenvolvidas em caráter essencialmente filantrópico ou assistencial (majoritariamente de forma gratuita).</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.p: Não apresentou a certificação CMVP (Certified Measurement and Verification Professional). No lugar do documento foi enviada uma CAT e um Atestado de Capacidade Técnica.</p> |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. MOISÉS MAGALHÃES FREIRE   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA HOSPITAL DR. MOISÉS   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 09.152.345/0001-35  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire   |
| <b>ESCO</b>                                 | NÃO PREENCHIDO  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação, Sistemas de refrigeração e Equipamentos Hospitalares  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 1.690.295,02  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 1.690.295,02  |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: Não enviado o formulário de apresentação de projeto original. O formulário constante no sistema não está com firma reconhecida, nem em papel timbrado ou com o carimbo com o CNPJ.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.i: Prova de regularidade com a fazenda Municipal vencida na data de protocolo da proposta de projeto.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.k: Não apresentou a prova de regularidade com a fazenda Federal.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.p: Não apresentou a certificação CMVP.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: Não apresentou a ART.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.r: Não apresentou o Diagnóstico Energético.</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG - FILIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH)  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | HC - UFMG: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES POR LÂMPADAS A LED  |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 15.126.437/0015-49  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | HC UFMG   |
| <b>ESCO</b>                                 | Faça Produções  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Serviço Público   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 856.524,47  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 856.524,47  |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,54  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,54  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.i: A prova de regularidade com a Fazenda Municipal foi emitida com o CNPJ da matriz da EBSERH e não com o CNPJ da filial de Belo Horizonte, que é a real proponente. |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | HOSPITAL E SANTA CASA DE JACUÍ   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2019  |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 17.903.600/0001-62   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Prefeitura Municipal de Jacuí  |
| <b>ESCO</b>                                 | Eco Brasil Solar Ltda ME   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Serviço Público  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | Planilha com erro: #REF!   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | Planilha com erro: #REF!   |
| <b>RCB PEE</b>                              | Planilha com erro: #REF!   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | Planilha com erro: #REF!   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o diagnóstico energético nem a estratégia de M&amp;V.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.s: Utilizou a planilha de uso obrigatório, porém, a planilha apresentada contém muitas células com erro "#REF!", o que inviabiliza a análise da mesma.</p> |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | HOSPITAL EVANGÉLICO DE MANTENA  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | não consta  |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 22.324.693/0001-00  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Hospital Evangélico de Mantena  |
| <b>ESCO</b>                                 | EHSOL - Energia Solar Eireli  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | não consta  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | não consta  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | não consta  |
| <b>RCB PEE</b>                              | não consta  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | não consta  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.1: Documentos e proposta de projeto não disponibilizados no sistema. |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA - 1</b>   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>FADMINAS 1 (UC3004619599)</b>   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 73.686.370/0001-06   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Instituição Adventista de Educação e Assistência Social Este Brasileira  |
| <b>ESCO</b>                                 | Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação<br>Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 409.866,25   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 409.866,25   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,33   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,33   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.d: Não apresentado o Cartão de Identificação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do proponente (matriz). Enviado apenas o da unidade consumidora (filial).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não comprovou que a unidade consumidora faz jus a classificação como fundo perdido. Foi apresentada a declaração de que o CEBAS Educação ainda é válido, o que não comprova a classificação como fundo perdido, uma vez que o CEBAS Educação não comprova que desenvolvam atividades em caráter essencialmente filantrópico ou assistencial (majoritariamente de forma gratuita).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.i: Não apresentada a prova de regularidade com a Fazenda Municipal da matriz (proponente).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.j: Não apresentada a prova de regularidade com a Fazenda Estadual da matriz (proponente). Enviada apenas a certidão do consumidor a ser beneficiado, sendo que esta ainda consta como positiva.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.l: Não apresentado a prova de regularidade com o FGTS da matriz (proponente). Enviado apenas a certidão do consumidor a ser beneficiado.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.4.5: Ultrapassado o valor limite no item de projeto executivo (5.4.1.b). O valor com projeto executivo ultrapassa o limite de 5% dos custos do PEE.</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA - 2</b>   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>FADMINAS 2 (UC3009006584)</b>   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 73.686.370/0001-06   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Instituição Adventista de Educação e Assistência Social Este Brasileira  |
| <b>ESCO</b>                                 | Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação<br>Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 308.717,40   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 302.247,40   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,61   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,63   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.d: Não apresentado o Cartão de Identificação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do proponente (matriz). Enviado apenas o da unidade consumidora.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Foi apresentada a declaração de que o CEBAS Educação ainda é válido, o que não comprova a classificação como fundo perdido, uma vez que o CEBAS Educação não comprova que desenvolvam atividades em caráter essencialmente filantrópico ou assistencial (majoritariamente de forma gratuita).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.i: Não apresentada a prova de regularidade com a Fazenda Municipal da matriz (proponente). Enviada apenas a certidão do consumidor a ser beneficiado.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.j: Não apresentada a prova de regularidade com a Fazenda Estadual da matriz (proponente). Enviada apenas a certidão do consumidor a ser beneficiado, sendo que esta ainda consta como positiva.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.l: Não apresentada a prova de regularidade com o FGTS da matriz (proponente). Enviada apenas a certidão do consumidor a ser beneficiado.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.4.5: Ultrapassado o valor limite no item de projeto executivo (5.4.1.b). O valor com projeto executivo ultrapassa o limite de 5% dos custos do PEE.</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                       | <b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS -<br/>CAMPUS INCONFIDENTES</b>   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>               | <b>PEE IFET Sul de Minas - Inconfidentes</b>   |
| <b>CNPJ<br/>PROPONENTE</b>                      | 10.648.539/0004-58   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                          | IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes  |
| <b>ESCO</b>                                     | NUMO Soluções em Energia Ltda  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                                | Serviço Público  |
| <b>USOS FINAIS</b>                              | Iluminação   |
| <b>VALOR TOTAL<br/>DO PROJETO (R\$)</b>         | 77.114,26  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                       | 70.601,04  |
| <b>RCB PEE</b>                                  | 0,60   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                               | 0,66   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO<br/>HABILITAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.k: Não apresentada a prova de regularidade com a Fazenda Federal. No lugar do documento foram enviadas as propostas comerciais. |



|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ALPINÓPOLIS   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | SAÚDE SUSTENTÁVEL - ATENDIMENTO COM QUALIDADE E CONSUMO CONSIENTE DE ENERGIA   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 16.698.771/0001-34   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Alpinópolis   |
| <b>ESCO</b>                                 | Dinâmica Energia Solar Ltda  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação<br>Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 304.089,98   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 304.089,98   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,51   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,51   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (anotação de responsabilidade técnica) para a elaboração da estratégia de M&V não foi emitida pelo profissional com a certificação CMVP apresentada. |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | Eficiência Energética da HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS  |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 23.278.898/0001-60  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Passos   |
| <b>ESCO</b>                                 | Efficientia S.A.  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Fotovoltaico  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 898.428,40  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 895.928,40  |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,75  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,75  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o projeto da fonte incentivada nem o diagnóstico energético. A ART apresentada contempla apenas a Estratégia de M&V. |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES - 1   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE PONTE NOVA   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 23.798.846/0001-14   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Irmadade do Hospital de Nossa Senhora das Dores  |
| <b>ESCO</b>                                 | Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação<br>Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 3.305.159,76   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 3.298.159,76   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,65   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,65   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.1.3: Foram apresentadas 02 (duas) propostas de projeto para a mesma unidade consumidora UC 3009015466. Uma proposta tem a “EHSOL Energia Solar” como empresa responsável pelo diagnóstico energético e a outra tem a empresa “Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia” como empresa responsável pelo diagnóstico energético.</p> |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES - 2</b>  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>Projeto de Eficientização do Hospital Nossa Senhora das Dores de Ponte Nova</b>   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 23.798.846/0001-14   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores   |
| <b>ESCO</b>                                 | EHSOL - Energia Solar Eireli   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação<br>Aquecimento Solar de Água  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 512.971,42   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 512.971,42   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,58   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,58   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.1.3: Foram apresentadas 02 (duas) propostas de projeto para a mesma unidade consumidora UC 3009015466. Uma proposta tem a “EHSOL Energia Solar” como empresa responsável pelo diagnóstico energético e a outra tem a empresa “Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia” como empresa responsável pelo diagnóstico energético.</p> |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>KYOSERVICE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA</b>   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>CPP PEE CEMIG</b>   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 28.371.125/0001-47   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Colégio Militar de Juiz de Fora  |
| <b>ESCO</b>                                 | 4ETECH Serviços de Engenharia Ltda ME  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Serviço Público  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Condicionamento Ambiental<br>Fotovoltaico  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 947.848,87   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 947.848,87   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,59   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,59   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário não foi disponibilizado no sistema. Foram inseridos vários arquivos, mas nenhum deles é o formulário. O proponente não se enquadra como “Entidade Representante”, conforme definido no glossário da Especificação Técnica.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.c: Comprovação dos poderes não enviada. O documento apresentado não comprova a atribuição de poderes do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.d: Não apresentado o Cartão de Identificação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da unidade consumidora.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.e: Não enviado o comprovante do vínculo formal do proponente com a unidade consumidora. Foi apresentado apenas um documento informando que tanto o proponente quanto a unidade consumidora concordam com a implantação do projeto, o que não comprova o vínculo formal.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.i: Não enviada a prova de regularidade com a Fazenda Municipal da unidade consumidora.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentou comprovante de que a unidade consumidora faz jus a classificação como fundo perdido. Foi apresentada a fatura de energia, documento que não comprova que a unidade consumidora a ser beneficiada faz jus a classificação fundo perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: Na ART, campo 3, ‘Dados Obra/Serviço’ consta como proprietário o proponente do projeto e não a unidade consumidora a ser atendida. A ART também não contempla a estratégia de M&amp;V nem o projeto da fonte incentivada.</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | LAR DOS IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO DE JACUÍ   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | Projeto de Eficiência Energética   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 20.933.198/0001-73   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Lar dos Idosos São Vicente de Paulo de Jacuí   |
| <b>ESCO</b>                                 | Eco Brasil Solar Ltda ME   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | Planilha com erro: #REF!   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | Planilha com erro: #REF!   |
| <b>RCB PEE</b>                              | Planilha com erro: #REF!   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | Planilha com erro: #REF!   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o diagnóstico energético nem a estratégia de M&amp;V.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.s: A planilha de uso obrigatório foi utilizada, porém, há vários campos com erro "#REF!" impossibilitando sua análise.</p> |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | LITORAL FRUTOS DO MAR, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | Projeto de Eficiência Energética   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 07.951.342/0001-36   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Litoral Frutos do Mar, Indústria e Comércio de Alimentos Ltda  |
| <b>ESCO</b>                                 | LLC Engenharia Projetos e Soluções Ltda  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | não apresentou   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | não apresentou   |
| <b>RCB PEE</b>                              | não apresentou   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | não apresentou   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.j: A prova de regularidade com a Fazenda Estadual consta como POSITIVA.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.o: Não apresentado o Balanço Patrimonial. Enviada apenas a DRE (Demonstração do Resultado do Exercício Social).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.p: Não enviada a certificação CMVP (Certified Measurement and Verification Professional) do profissional responsável pela estratégia de Medição e Verificação. Foi enviada apenas a carteira do CREA.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: Não foi apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.r: Não foi apresentado o Diagnóstico Energético. No lugar do documento consta uma proposta comercial que não abrange os itens mínimos requeridos pelo edital.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.s: Não foi apresentada a planilha de uso obrigatório para o Memorial de Cálculo, conforme disposto no item 8.2.u da Especificação Técnica.</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | MICHEL MARCON   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | não consta  |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 050.290.066-05  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Michel Marcon   |
| <b>ESCO</b>                                 | Ecopower Eficiência Energética Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | não consta  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | não consta  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | não consta  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | não consta  |
| <b>RCB PEE</b>                              | não consta  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | não consta  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.1: Documentos e proposta de projeto não disponibilizados no sistema. |



|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | PEE da Iluminação Pública dos Corredores de Acesso de Guaxupé   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 18.663.401/0001-97  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Município de Guaxupé  |
| <b>ESCO</b>                                 | Smart Projetos LTDA   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Iluminação Pública  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 1.554.524,35  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 1.296.003,78  |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,62  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,74  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário original de apresentação e proposta de projeto não foi entregue. |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS</b>   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS</b>   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 25.224.304/0001-63  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Município de Icarai de Minas  |
| <b>ESCO</b>                                 | Prorec Solar Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Iluminação Pública  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação e Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 743.676,48  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 508.676,48  |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,63  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 1   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida a melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário original não foi entregue nem disponibilizado no sistema.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não apresentou o Contrato Social ou o Estatuto Social.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.c: Não apresentou a Comprovação dos Poderes.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentou a Comprovação de que a unidade consumidora faz jus a classificação como Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.j: Não apresentou a prova de regularidade com a Fazenda Estadual.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.k: Não apresentou a prova de regularidade com a Fazenda Federal.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.l: Não apresentou a prova de regularidade com o FGTS.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.m: Não apresentou a prova de regularidade com a Justiça do Trabalho.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o diagnóstico energético, nem o projeto de iluminação pública, nem o projeto da fonte incentivada.</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | MUNICÍPIO DE JACUÍ  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 18.186.056/0001-48  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Prefeitura Municipal de Jacuí   |
| <b>ESCO</b>                                 | Eco Brasil Solar Ltda ME  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Iluminação Pública  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação<br>Fotovoltaico  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | Planilha com erro: #REF!  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | Planilha com erro: #REF!  |
| <b>RCB PEE</b>                              | Planilha com erro: #REF!  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | Planilha com erro: #REF!  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta expansão de rede e instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não enviado comprovante que a unidade consumidora a ser beneficiada faz jus a classificação Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o diagnóstico energético, nem a estratégia de M&amp;V, nem o projeto da fonte incentivada.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.s: Utilizou a planilha de uso obrigatório para a memória de cálculo, porém, a planilha apresenta muitas células com erro "#REF!" impossibilitando a análise.</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>MUNICÍPIO DE PIRAPORA</b>  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>Modernização Iluminação Pública</b>  |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 23.539.463/0001-21  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Prefeitura Municipal de Pirapora  |
| <b>ESCO</b>                                 | NÃO PREENCHIDO  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Iluminação Pública  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | não apresentou  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | não apresentou  |
| <b>RCB PEE</b>                              | não apresentou  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | não apresentou  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida a melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta expansão de rede.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O Formulário de apresentação de proposta de projeto original não foi entregue. O formulário não foi disponibilizado no sistema.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não enviado o Contrato Social ou o Estatuto Social do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado documento que comprove que a unidade consumidora a ser atendida pelo projeto faz jus à classificação como Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.p: Não apresentada a certificação CMVP do profissional responsável pela estratégia de M&amp;V.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: Não enviada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.r: Documento apresentado como diagnóstico energético não contempla os itens mínimos obrigatórios.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.s: Não apresentada a planilha de uso obrigatório para memorial de cálculo.</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE</b>   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE</b>   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 01.612.500/0001-47   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Município de Ponto Chique  |
| <b>ESCO</b>                                 | Prorec Solar Ltda  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Iluminação Pública   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação e Fotovoltaico  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 724.716,52   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 515.196,52   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,61   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,92   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida a melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O Formulário de apresentação de proposta de projeto original não foi entregue. O formulário não foi disponibilizado no sistema.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não enviado o Contrato Social ou o Estatuto Social do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.c: Não enviada a comprovação de poderes do representante legal.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.d: Não enviado o cartão de CNPJ do proponente. No lugar do documento apresentou o cartão de CNPJ da prefeitura de Buenópolis.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado documento que comprove que a unidade consumidora a ser atendida pelo projeto faz jus à classificação como Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.j: Não apresentada a prova de regularidade com a Fazenda Estadual.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.k: Não apresentada a prova de regularidade com a Fazenda Federal.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.l: Não apresentada a prova de regularidade com o Fundo de Garantia.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.m: Não apresentada a prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: Não enviada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente à Estratégia de M&amp;V. A ART enviada não contempla o diagnóstico energético nem os projetos de iluminação pública e da fonte incentivada. Além disso, a ART enviada é rascunho e o boleto e comprovante de pagamento enviados não se referem a esta ART. Enviada a ART referente à Prefeitura de Buenópolis.</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA</b>   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>Projeto Eficiência Energética em iluminação pública utilizando led em Barbacena</b>   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 17.095.043/0001-09   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Município de Barbacena   |
| <b>ESCO</b>                                 | Volt Eficiência Energética e Engenharia LTDA   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Iluminação Pública   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 2.480.720,59   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 2.280.720,59   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,33   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,36   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: Não enviou o formulário de apresentação de proposta de projeto original.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.j: Não apresentou a prova de regularidade com a Fazenda Estadual.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.k: Não apresentou a prova de regularidade com a Fazenda Federal.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.l: Não apresentou a prova de regularidade com o FGTS.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.m: Não apresentou a prova de regularidade com a Justiça do Trabalho.</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BICAS</b>   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BICAS</b>   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 17.722.935/0001-84   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Prefeitura Municipal de Bicas  |
| <b>ESCO</b>                                 | Carto Solar Consultoria e Eficiência Energética Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Poder Público  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação<br>Condicionamento Ambiental<br>Fotovoltaico  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 452.399,61   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 452.399,61   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,73   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,73   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O Formulário de Proposta de Projeto foi assinado pelo Gestor Municipal de Convênios. No documento apresentado como comprovação de poderes consta apenas um ato de nomeação do Gestor e não um documento que comprove que ele possa assinar em nome da Prefeitura.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.c: Comprovação dos poderes não enviada. Foi apresentada a nomeação do Gestor Municipal de Convênios que não comprova a atribuição de poderes do mesmo para assinar em nome da prefeitura.</p> |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BICAS - IP</b>  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>Eficiência Energética na Iluminação Pública no município de Bicas</b>   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 17.722.935/0001-84   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Prefeitura Municipal de Bicas  |
| <b>ESCO</b>                                 | Carto Solar Consultoria e Eficiência Energética Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Iluminação Pública   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 1.412.290,41   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 1.412.290,41   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,70   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,70   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O Formulário de Proposta de Projeto foi assinado pelo Gestor Municipal de Convênios. No documento apresentado como comprovação de poderes consta apenas um ato de nomeação do Gestor e não um documento que comprove que ele possa assinar em nome da Prefeitura.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.c: Comprovação dos poderes não enviada. Foi apresentada a nomeação do Gestor Municipal de Convênios que não comprova a atribuição de poderes do mesmo para assinar em nome da prefeitura.</p> |



|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES</b>   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | não consta  |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 18.128.272/0001-37  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Prefeitura Municipal de Brás Pires  |
| <b>ESCO</b>                                 | Construtora Morais&Lage Ltda - EPP (CML Energy)   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | não consta  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | não consta  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | não consta  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | não consta  |
| <b>RCB PEE</b>                              | não consta  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | não consta  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.1: Documentos e proposta de projeto não disponibilizados no sistema. |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS</b>  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS</b>   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 17.694.852/0001-29   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Prefeitura Municipal de Buenópolis   |
| <b>ESCO</b>                                 | Prorec Solar Ltda  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Iluminação Pública   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação<br>Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 1.295.555,93   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 876.955,93   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,71   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 1,08   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida a melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: Formulário original de apresentação de proposta de projeto não confere com o disponibilizado no sistema.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não enviado o Contrato Social ou o Estatuto Social do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado documento que comprove que a unidade consumidora a ser beneficiada pelo projeto faz jus à classificação Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla a elaboração do diagnóstico energético, nem o projeto de iluminação pública, nem o projeto da fonte incentivada.</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO</b>  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE BURITIZEIRO</b>   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 18.279.067/0001-72  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Prefeitura Municipal de Buritizeiro   |
| <b>ESCO</b>                                 | Prorec Solar Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Iluminação Pública  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação<br>Fotovoltaico  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 2.168.775,41  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 1.221.700,41  |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,60  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 1,09  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O Formulário de apresentação de proposta de projeto em meio físico entregue não é o original, mas uma cópia. Não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não enviado o Contrato Social ou o Estatuto Social do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado documento que comprove que a unidade consumidora a ser atendida pelo projeto faz jus à classificação como Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o diagnóstico energético, nem o projeto de iluminação pública, nem o projeto da fonte incentivada.</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU</b>  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>Iluminação eficiente Careaçu</b>   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 17.935.388/0001-15  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Município de Careaçu;   |
| <b>ESCO</b>                                 | DFT Projetos Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Iluminação Pública  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 625.129,36  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 561.329,36  |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,73  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,82  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário de apresentação de proposta de projeto disponibilizado no sistema não confere com o apresentado via papel. Os formulários não estão em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ do proponente.</p> |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES</b>  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE CLARO DOS POÇÕES</b>   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 21.498.274/0001-22   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Prefeitura Municipal de Claro dos Poções   |
| <b>ESCO</b>                                 | Prorec Solar Ltda  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Iluminação Pública   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação e Fotovoltaico  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 1.004.344,49   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 689.944,49   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,57   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,87   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida a melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário de apresentação de proposta de projeto entregue não é o original, mas uma cópia. Não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não enviado o Contrato Social ou o Estatuto Social do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado documento que comprove que a unidade consumidora a ser beneficiada pelo projeto faz jus à classificação Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla a elaboração do diagnóstico energético, nem o projeto de iluminação pública, nem o projeto da fonte incentivada.</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS</b>   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS</b>  |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 22.680.672/0001-28  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Prefeitura Municipal de Coração de Jesus  |
| <b>ESCO</b>                                 | Prorec Solar Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Iluminação Pública  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação e Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 1.519.174,91  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 942.974,91  |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,57  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,96  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida a melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O Formulário de apresentação de proposta de projeto em meio físico entregue não é o original, mas uma cópia. Não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não apresentado o Contrato Social ou o Estatuto Social do proponente. No lugar do documento enviaram o termo de posse do Prefeito Municipal.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não enviado documento que comprove que a unidade consumidora a ser beneficiada pelo projeto faz jus à classificação como Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.m: Não apresentada a prova de regularidade perante à Justiça do Trabalho. No lugar do documento enviaram um certificado de regularidade previdenciária.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o diagnóstico energético, nem o projeto de iluminação pública, nem o projeto da fonte incentivada.</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA</b>  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA</b>   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 17.695.032/0001-51  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Prefeitura Municipal de Felixlândia   |
| <b>ESCO</b>                                 | Prorec Solar Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Iluminação Pública  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação e Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 1.537.704,44  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 946.904,44  |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,58  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,98  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O Formulário de apresentação de proposta de projeto em meio físico entregue não é o original, mas uma cópia. Não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não apresentado o contrato social ou o estatuto social do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não enviado comprovante que a unidade consumidora a ser beneficiada faz jus a classificação Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o diagnóstico energético, nem o projeto de iluminação pública, nem o projeto da fonte incentivada.</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA</b>  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TREVOS</b>  |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 17.900.473/0001-48   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Prefeitura Municipal de Guaranésia   |
| <b>ESCO</b>                                 | Eco Brasil Solar Ltda ME   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Iluminação Pública   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação e Fotovoltaico  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | não apresentou   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | não apresentou   |
| <b>RCB PEE</b>                              | não apresentou   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | não apresentou   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida a melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta expansão de rede e instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário de apresentação de proposta de projeto disponibilizado no sistema não confere com o original. Não foram informados os números das instalações a serem beneficiadas.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não apresentou o contrato Social ou o Estatuto Social. Foi apresentado um documento que consta apenas o índice remissivo da Lei Orgânica Municipal e não a Lei Orgânica por completo.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: O documento enviado não comprova que as unidades consumidoras a serem atendidas fazem jus à classificação Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.k: Não apresentada a prova de regularidade com a Fazenda Federal.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla a elaboração do diagnóstico energético, nem a estratégia de M&amp;V, nem o projeto da fonte incentivada.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.s: Não utilizada a planilha de uso obrigatório para o memorial de cálculo, conforme disposto no item 8.2.u da Especificação Técnica.</li> </ul> |



|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA</b>  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE ITACAMBIRA</b>   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 18.017.400/0001-75   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Prefeitura Municipal de Itacambira   |
| <b>ESCO</b>                                 | Prorec Solar Ltda  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Iluminação Pública   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação e Fotovoltaico  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 399.157,92   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 320.007,92   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,73   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,96   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário de apresentação de proposta de projeto entregue não é o original, mas uma cópia. Não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não enviado o Contrato Social ou o Estatuto Social do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.c: A comprovação dos poderes do representante legal não foi enviada. Foi apresentada uma Certidão do Registro de Títulos e Documentos certificando a ata de posse, mas a ata de posse não foi enviada.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado documento que comprove que a unidade consumidora a ser atendida faz jus à classificação como Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o diagnóstico energético, nem o projeto de iluminação pública, nem o projeto da fonte incentivada.</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR</b>  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE JAPONVAR</b>   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 01.612.476/0001-46   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Prefeitura Municipal de Japonvar   |
| <b>ESCO</b>                                 | Prorec Solar Ltda  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Iluminação Pública   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação e Fotovoltaico  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 917.323,06   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 640.243,06   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,57   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,87   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a tipologia de Iluminação Pública somente é permitida a melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário de apresentação de proposta de projeto entregue via papel é cópia e não o original. Formulários apresentados também não estão em papel timbrado do proponente e nem com a aplicação do carimbo com o CNPJ do proponente.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não enviado o Contrato Social ou o Estatuto Social do proponente.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado documento que comprove que a unidade consumidora a ser atendida pelo projeto faz jus à classificação como fundo perdido.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.i: Não enviada a prova de regularidade com o FGTS. Apresentaram a Certidão de Débitos Trabalhistas.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o diagnóstico energético, nem o projeto de iluminação pública, nem o projeto da fonte incentivada.</p> |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELÍCIO</b>  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELICIO</b>   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 17.694.878/0001-77  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Prefeitura Municipal de Joaquim Felício   |
| <b>ESCO</b>                                 | Prorec Solar Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Iluminação Pública  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação e Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 873.622,33  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 722.122,33  |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,57  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,7   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a tipologia de Iluminação Pública somente é permitida a melhoria da instalação. A proposta apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: Formulário original de apresentação de proposta de projeto entregue fora do prazo. Formulário não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não enviado o Contrato Social ou o Estatuto Social do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado documento que comprove que a unidade consumidora a ser beneficiada pelo projeto faz jus à classificação como Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada para o projeto não contempla o diagnóstico energético, nem o projeto da iluminação pública, nem o projeto da fonte incentivada.</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA  |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 01.612.485/0001-37  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Prefeitura Municipal de Juvenília   |
| <b>ESCO</b>                                 | Prorec Solar Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Iluminação Pública  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação e Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 815.791,61  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 558.331,61  |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,6   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,95  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida a melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário de apresentação de proposta de projeto entregue não é o original, mas uma cópia. Também não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ do proponente.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não enviado o Contrato Social ou o Estatuto Social da matriz ou da entidade representante.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado documento que comprove que a unidade consumidora a ser beneficiada pelo projeto faz jus à classificação como Fundo Perdido.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) enviada é o rascunho e não o original. O boleto enviado não se refere à ART apresentada sendo que o comprovante de pagamento também não se refere ao boleto apresentado. A ART apresentada não contempla a elaboração do diagnóstico energético, nem os projetos de iluminação pública e da fonte incentivada. Não enviada ART referente à estratégia de M&amp;V.</p> |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR</b>  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE LAGAMAR</b>   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 18.192.260/0001-71  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Prefeitura Municipal de Lagamar   |
| <b>ESCO</b>                                 | Prorec Solar Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Iluminação Pública  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação e Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 1.196.012,39  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 690.612,39  |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,57  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 1,08  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário de apresentação de proposta de projeto apresentado não é o original, mas uma cópia. Não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não enviado o Contrato Social ou o Estatuto Social do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado documento que comprove que a unidade consumidora a ser beneficiada pelo projeto faz jus à classificação Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla a elaboração do diagnóstico energético nem os projetos de iluminação pública e da fonte incentivada.</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS</b>  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS</b>   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 16.901.381/0001-10  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Patos   |
| <b>ESCO</b>                                 | Prorec Solar Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Iluminação Pública  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação e Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 772.209,38  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 578.369,38  |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,69  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,97  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida a melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário de apresentação de proposta de projeto apresentado não é o original, mas uma cópia. Não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não enviado o Contrato Social ou o Estatuto Social do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado documento que comprove que a unidade consumidora a ser beneficiada pelo projeto faz jus à classificação Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) enviada é o rascunho e não o original. Além disso, o boleto e o comprovante de pagamento enviados não se referem a esta ART. A ART apresentada não contempla o diagnóstico energético nem os projetos de iluminação pública e da fonte incentivada. Não enviada ART referente à estratégia de M&amp;V.</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMONAS</b>  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE MAMONAS</b>   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 25.212.242/0001-70  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Prefeitura Municipal de Mamonas   |
| <b>ESCO</b>                                 | Prorec Solar Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Iluminação Pública  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação e Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 921.496,29  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 646.976,29  |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,59  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,89  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida a melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário de apresentação de proposta de projeto apresentado não é o original, mas uma cópia. Não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não enviado o Contrato Social ou o Estatuto Social do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.c: Não encaminhada a comprovação dos poderes dos representantes legais do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado documento que comprove que a unidade consumidora a ser beneficiada pelo projeto faz jus à classificação Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o diagnóstico energético nem os projetos de iluminação pública e da fonte incentivada.</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO ABAETE   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 18.602.086/0001-98   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Abaeté  |
| <b>ESCO</b>                                 | Prorec Solar Ltda  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Iluminação Pública   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação e Fotovoltaico  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 1.059.300,14   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 718.220,14   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,57   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,89   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida a melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário de apresentação de proposta de projeto não está assinado, nem com firma reconhecida, sem papel timbrado, nem com carimbo com o CNPJ do proponente.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não apresentado o Contrato Social ou o Estatuto Social do proponente.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não enviado o documento que comprove que a unidade consumidora a ser beneficiada pelo projeto faz jus à classificação Fundo Perdido.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o diagnóstico energético, nem o projeto de iluminação pública, nem o projeto da fonte incentivada.</p> |



|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CEMIG D 01/2019  |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 01.612.509/0001-58   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Prefeitura Municipal de Sarzedo  |
| <b>ESCO</b>                                 | Prefeitura Municipal de Sarzedo  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Iluminação Pública   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 1.615.626,02   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 1.615.626,02   |
| <b>RCB PEE</b>                              | Dados na planilha com #VALOR   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | Dados na planilha com #VALOR   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário original de apresentação de proposta de projeto não confere com o disponibilizado no sistema. Formulários não estão em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ do proponente. |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | não consta  |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 18.712.141/0001-00  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Prefeitura Municipal de Turvolândia   |
| <b>ESCO</b>                                 | DFT Projetos Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | não consta  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | não consta  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | não consta  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | não consta  |
| <b>RCB PEE</b>                              | não consta  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | não consta  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.1: Documentos e proposta de projeto não disponibilizados no sistema. |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ</b>   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE UBAÍ</b>  |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 18.017.459/0001-63  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Município de Ubaí   |
| <b>ESCO</b>                                 | Prorec Solar Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Iluminação Pública  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação e Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | não apresentou  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | não apresentou  |
| <b>RCB PEE</b>                              | não apresentou  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | não apresentou  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida a melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário de apresentação de proposta de projeto apresentado não é o original, mas uma cópia. Não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não enviado o Contrato Social ou o Estatuto Social da matriz ou da entidade representante.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado documento que comprove que a unidade consumidora a serem beneficiada pelo projeto faz jus à classificação Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) enviada não contempla o diagnóstico energético nem os projetos de iluminação pública e da fonte incentivada.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.s: Não utilizada a Planilha de Memorial de Cálculo de uso obrigatório, conforme disposto no item 8.2.u da Especificação Técnica.</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA</b>  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>Projeto Eficiência Energética em iluminação pública utilizando led</b>  |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 18.132.449/0001-79   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Prefeitura Municipal de Viçosa   |
| <b>ESCO</b>                                 | Volt Eficiência Energética e Engenharia LTDA   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Iluminação Pública   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 1.305.151,73   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 1.175.151,73   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,53   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,59   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: Não enviou o formulário de apresentação de proposta de projeto original.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.j: Não apresentou a prova de regularidade com a Fazenda Estadual.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.k: Não apresentou a prova de regularidade com a Fazenda Federal.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.l: Não apresentou a prova de regularidade com o FGTS.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.m: Não apresentou a prova de regularidade com a Justiça do Trabalho.</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>RÁDIO E TELEVISÃO DE UBERLÂNDIA</b>  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>RADIO TELEVISÃO DE UBERLANDIA - UDI BT</b>   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 25.631.672/0001-26  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Rádio e Televisão de Uberlândia   |
| <b>ESCO</b>                                 | Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação e Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 1.043.377,87  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 1.036.377,87  |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,33  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,33  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.c: A procuração apresentada como comprovação dos poderes dos representantes legais não está nominal ao proponente. Os CNPJs não são do proponente.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.i: A certidão de regularidade com a Fazenda Municipal do CNPJ 25.631.672/0002-07 foi emitida para o município de Uberlândia, porém, o CNPJ é registrado em Ituiutaba devendo ter sido emitida para o município de Ituiutaba.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.4.5: Ultrapassado o valor limite no item de projeto executivo (5.4.1.b). O valor com projeto executivo ultrapassa o limite de 5% dos custos do PEE.</p> |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | SANTA CASA DE CARIDADE DE GUARANÉSIA   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | HOSPITAL   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 20.739.801/0001-80   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Santa Casa de Caridade de Guaranésia   |
| <b>ESCO</b>                                 | Eco Brasil Solar Ltda ME   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | não apresentou   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | não apresentou   |
| <b>RCB PEE</b>                              | não apresentou   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | não apresentou   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário de apresentação de proposta de projeto disponibilizado no sistema não confere com o original. Não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ do proponente.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado documento que comprove que a unidade consumidora a ser beneficiada pelo projeto faz jus à classificação Fundo Perdido.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o diagnóstico energético nem a estratégia de M&amp;V.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.s: Não utilizou a Planilha de Memorial de Cálculo de uso obrigatório, conforme disposto no item 8.2.u da Especificação Técnica.</p> |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BOA ESPERANÇA  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | SANTA CASA DE MISERICORDIA BOA ESPERANÇA   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 18.781.039/0001-59   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Santa Casa de Misericórdia de Boa Esperança  |
| <b>ESCO</b>                                 | Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação e Fotovoltaico  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 747.637,18   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 747.637,18   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,28   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,28   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.4.5: Ultrapassado o valor limite no item de projeto executivo (5.4.1.b). O valor com projeto executivo ultrapassa o limite de 5% dos custos do PEE. |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIUMHI   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIUMHI   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 23.591.126/0001-83   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Santa Casa de Misericórdia de Piumhi   |
| <b>ESCO</b>                                 | ESCO Braesp Energia Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação, Condicionamento Ambiental e Equipamentos Hospitalares  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 216.067,38   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 216.067,38   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,74   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,74   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não comprovou que unidade consumidora a ser atendida faz jus a classificação como fundo perdido. Validade do CEBAS expirada. Documentos apresentados não comprovam que a unidade consumidora a ser atendida exerce suas atividades de forma essencialmente filantrópica ou assistencial (majoritariamente de forma gratuita).</p> |



|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | Eficiência Energética do SERPRO Regional BH   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 33.686.111/0007-94  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | SERPRO - Belo Horizonte   |
| <b>ESCO</b>                                 | SAGE Brasília Consultoria e Projetos em Energia e Meio Ambiente Ltda  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Serviços Públicos   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação, Condicionamento Ambiental e Fotovoltaico  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 2.785.012,35  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 2.435.012,35  |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,71  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,87  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.4.5: Ultrapassado o valor limite no item de projeto executivo (5.4.1.b). O valor com projeto executivo ultrapassa o limite de 5% dos custos do PEE.</p> |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>SERVIÇO INTEGRADO DE SAÚDE DONA MARIA MODESTO CRAVO</b>   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>SUSTENTABILIDADE E SAUDE MENTAL</b>   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 25.445.347/0001-79   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Serviço Integrado de Saúde Dona Maria Modesto Cravo  |
| <b>ESCO</b>                                 | NÃO PREENCHIDO   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | não apresentou   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | não apresentou   |
| <b>RCB PEE</b>                              | não apresentou   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | não apresentou   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O Formulário original foi entregue fora do prazo e não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ. O formulário não foi disponibilizado no sistema.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.p: Não apresentou a certificação CMVP. No lugar do documento colocou a proposta comercial da usina fotovoltaica, que não contém a certificação.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: Não apresentou a ART. No lugar do documento colocou a proposta comercial da usina fotovoltaica, que não contém a ART.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.r: Não apresentou o diagnóstico energético. No lugar do documento colocou a proposta comercial da usina fotovoltaica, que não contém o diagnóstico.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.s: Não utilizou a planilha de uso obrigatório para memória de cálculo.</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>SOCIEDADE BENEFICENTE RECANTO SANTO ANTÔNIO</b>  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | não consta  |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 16.837.766/0001-65  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Sociedade Beneficente Recanto Santo Antônio   |
| <b>ESCO</b>                                 | Artrel Eletricidade e Tecnologia Ltda.  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | não consta  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | não consta  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | não consta  |
| <b>RCB PEE</b>                              | não consta  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | não consta  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.1: Documentos e proposta de projeto não disponibilizados no sistema. |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL E MATERNIDADE VITAL BRAZIL</b>  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>Hospital São Camilo de Timóteo</b>  |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 60.975.737/0041-49   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Sociedade Beneficente São Camilo - Hospital e Maternidade Vital Brazil   |
| <b>ESCO</b>                                 | Construtora Moraes&Lage Ltda - EPP (CML Energy)  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação e Condicionamento Ambiental   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 355.393,34   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 338.643,34   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,74   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,77   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não comprovou que a unidade consumidora a ser atendida faz jus a classificação como fundo perdido. A declaração da continuidade da validade do CEBAS é de 2018.</p> |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE ITABIRITO</b>   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>Hospital São Camilo de Itabirito</b>  |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 60.975.737/0037-62   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Sociedade Beneficente São Camilo - Hospital São Vicente de Paulo de Itabirito  |
| <b>ESCO</b>                                 | Construtora Morais&Lage Ltda - EPP (CML Energy)  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação e Aquecimento Solar de Água   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 208.826,24   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 181.493,74   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,64   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,74   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.f: Não comprovou que o proprietário do imóvel da unidade consumidora a ser atendida faz jus a classificação como fundo perdido. A declaração da validade do CEBAS é de 2018.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não comprovou que a unidade que unidade consumidora faz jus a classificação como fundo perdido. A declaração da validade do CEBAS é de 2018.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.4.5: Ultrapassado o valor limite no item de projeto executivo (5.4.1.b). O valor com projeto executivo ultrapassa o limite de 5% dos custos do PEE.</p> |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | <b>SUPERMERCADO ENTRE RIOS LTDA - ME</b>  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | <b>Supermercado Entre Rios - São Pedro dos Ferros</b>   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 00.658.483/0001-16  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Supermercado Entre Rios Ltda - ME   |
| <b>ESCO</b>                                 | Qualilight Energia Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Fotovoltaico  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 276.227,77  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 276.227,77  |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,77  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,77  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.d: Apresentado somente o Cartão de Identificação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ da unidade consumidora, sendo que o projeto foi apresentado pela matriz.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.i: Não enviada a prova de regularidade com a Fazenda Municipal da matriz. Apresentado apenas a certidão da unidade consumidora.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.j: Não apresentada a prova de regularidade com a Fazenda Estadual da matriz. Enviada apenas a certidão da unidade consumidora, que consta como positiva.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.l: Não enviado a prova de regularidade com o FGTS da matriz. Apresentado apenas a certidão da unidade consumidora.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) enviada não contempla o diagnóstico energético, nem a estratégia de M&amp;V, nem ao projeto da fonte incentivada.</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | TV JUIZ DE FORA LTDA  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | TV JUIZ DE FORA - JUIZ DE FORA BT - PARTE 1   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 21.575.063/0001-46  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | TV Juiz de Fora Ltda  |
| <b>ESCO</b>                                 | Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação e Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 486.861,73  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 479.861,73  |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,26  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,26  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.c: A procuração apresentada como comprovação dos poderes é referente a outro CNPJ que não o do proponente.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.4.5: Ultrapassado o valor limite no item de projeto executivo (5.4.1.b). O valor com projeto executivo ultrapassa o limite de 5% dos custos do PEE</p> |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | TV JUIZ DE FORA LTDA   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | TV JUIZ DE FORA - JUIZ DE FORA BT - PARTE 2  |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 21.575.063/0001-46   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | TV Juiz de Fora Ltda   |
| <b>ESCO</b>                                 | Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação e Fotovoltaico  |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 388.919,40   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 381.919,40   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,27   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,28   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.c: A procuração apresentada como comprovação dos poderes é referente a outro CNPJ que não o do proponente.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.4.5: Ultrapassado o valor limite no item de projeto executivo (5.4.1.b). O valor com projeto executivo ultrapassa o limite de 5% dos custos do PEE.</p> |



|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | TV UNIÃO DE MINAS LTDA  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | TV UNIAO - ARAXA BT   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 20.060.471/0001-00  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | TV União de Minas Ltda  |
| <b>ESCO</b>                                 | Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação e Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 307.391,83  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 300.391,83  |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,37  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,38  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.4.5: Ultrapassado o valor limite no item de projeto executivo (5.4.1.b). O valor com projeto executivo ultrapassa o limite de 5% dos custos do PEE.</p> |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | UNIVAS - UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | EFICIENTIZAÇÃO UNIVAS   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 23.951.916/0002-03  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | UNIVAS - Universidade do Vale do Sapucaí  |
| <b>ESCO</b>                                 | CENERGEL - Comércio e Consultoria em Sistemas Energéticos Ltda  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação e Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 590.540,57  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 574.515,57  |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,59  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,61  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Os documentos apresentados não comprovam que a unidade consumidora faz jus a classificação como fundo perdido. Foram enviados o CEBAS Educação, decreto de renovação de utilidade pública e reconhecimento de isenção de contribuições sociais, nos quais não constam a informação de que as atividades são desenvolvidas em caráter essencialmente filantrópico ou assistencial (majoritariamente de forma gratuita).</p> |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - CAMPUS ITAJUBÁ   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 21.040.001/0001-30   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Universidade Federal de Itajubá  |
| <b>ESCO</b>                                 | DEODE Inovação e Eficiência Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Serviços Públicos  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação e Condicionamento Ambiental   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 1.512.643,22   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 1.497.643,22   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,6  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,61   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.i: A prova de regularidade com a fazenda Municipal emitida é da prefeitura de Itabira, porém, o Campus a ser beneficiado pelo projeto está situado em Itajubá com CNPJ registrado em Itajubá. |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | UNIVIÇOSA - UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE VIÇOSA LTDA   |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | UNIVIÇOSA   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 05.131.076/0001-70  |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | UNIVIÇOSA   |
| <b>ESCO</b>                                 | Qualilight Energia Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços   |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Iluminação e Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 1.181.869,84  |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 1.181.869,84  |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,81  |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,81  |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART apresentada não contempla a estratégia de M&amp;V nem o projeto da fonte incentivada.</p> |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME DO PROPONENTE</b>                   | YUKAER ARMAZÉNS GERAIS LTDA  |
| <b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>           | YUKAER ARMAZENS GERAIS   |
| <b>CNPJ PROPONENTE</b>                      | 04.769.904/0001-37   |
| <b>NOME CONSUMIDOR</b>                      | Yukaer Armazéns Gerais Ltda  |
| <b>ESCO</b>                                 | Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda   |
| <b>TIPOLOGIA</b>                            | Comércio e Serviços  |
| <b>USOS FINAIS</b>                          | Fotovoltaico   |
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>         | 4.534.564,60   |
| <b>VALOR DO PEE (R\$)</b>                   | 4.524.564,60   |
| <b>RCB PEE</b>                              | 0,82   |
| <b>RCB GLOBAL</b>                           | 0,83   |
| <b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.d: Não enviado o cartão do CNPJ da matriz.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.i: Não enviada a prova de regularidade com a Fazenda Municipal da matriz.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.j: Não enviada a prova de regularidade com a Fazenda Estadual da matriz.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.l: Não enviada a prova de regularidade com o FGTS da matriz (CNPJ trocado).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART apresentada consta "Dados da obra Serviço" endereço que não está relacionado ao projeto.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.4.5: Ultrapassado o valor limite no item de projeto executivo (5.4.1.b). O valor com projeto executivo ultrapassa o limite de 5% dos custos do PEE.</li> </ul> |