

TTTP-0236

ENCABEÇAMENTO TEMPORÁRIO DE RAMAL RURAL MONOFÁSICO EM LINHA ENERGIZADA**PROGRAMA DE CURSO****OBJETIVOS**

Preparar a equipe para efetuar o encabeçamento de ramal monofásico rural na linha tronco energizada - circuito de MT.

PÚBLICO-ALVO

Eletricistas de Linhas e Redes, Instaladores de Empreiteiras, Técnico de Montagem Elétrica, Técnico de Manutenção Elétrica, Técnicos de Segurança e Supervisores da CEMIG e Empreiteira.

PRÉ-REQUISITOS**Empregado de Empreiteira:**

- Deverá ser ocupante de cargo e função em empreiteira credenciada da CEMIG;
- Estar apto para a função, do ponto de vista médico/psicológico;
- Deverá ter no mínimo 02 anos de experiência em construção/manutenção em Redes de Distribuição comprovada em carteira de trabalho (Eletricistas e Encarregados);
- Deverá ter certificado de formação ou atestado de Capacitação assinado pelo Responsável Técnico (Eletricistas e Encarregados).

Empregado da CEMIG:

- Ser Eletricista de Redes da Distribuição, Técnico de Montagem Elétrica ou Técnico de Manutenção Elétrica.

CARGA HORÁRIA

16horas

Nº DE PARTICIPANTES

12 Treinandos

AVALIAÇÃO APLICÁVEL

- Avaliação de Reação
- Avaliação de Retenção ou Aprendizagem
 - Aprendizagem
 - Emissão de Parecer Pedagógico (em caso de desvios)
 - Aprendizagem e Relatório de Conclusão
- Avaliação de Aplicação
- Avaliação do Impacto do Treinamento no Trabalho
- Avaliação do Retorno Financeiro

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

• **Teoria**

- Distância de Segurança;
- Estudo do POP;
- Materiais e Equipamentos necessários para a tarefa;
- Análise de risco e planejamento da tarefa;
- Inspeção, manuseio do bastão pega-tudo;
- Distâncias de montagem;
- Inspeção das estruturas e vãos adjacentes;
- Aterramento temporário;
- Dispositivo de religamento automático.

• **Prática**

- Encabeçamento de ramal rural monofásico no campo.

OBSERVAÇÕES

- Os participantes deverão comparecer para o treinamento, portando uniforme de trabalho (calçado de segurança, óculos, capacete de segurança) e cópia do parecer médico/psicológico como apto para exercer as atividades;
- Em função do pré-requisito, experiência mínima de 02 anos, não serão objetos deste treinamento os conhecimentos básicos necessários para a execução das tarefas, tais como eletrotécnica, relações humanas, manuseio de escadas, escalada de estruturas, trabalho em altura, etc;
- Os Técnicos participantes do treinamento serão certificados como Acompanhantes considerando a sua preparação para acompanhamento e não como Executores da tarefa.

Substitui:	TDT-0266	Substituído por:	
Validade do treinamento:	xx meses após data de término do curso.		
Este curso deverá ser revalidado através do(s) seguinte(s) curso(s):			

<i>Elaborado por</i>	<i>Data</i>	<i>Revisado por</i>	<i>Data</i>
Alexmar/Luiz Cláudio	06/06/2008	Luiz Claudio S. Abreu	12/08/2019
<i>Aprovado por</i>	<i>Visto</i>		<i>Data</i>
Glauco Chaves Costa			12/08/2019